

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действительны с 01 мая 2018г.

Наименование	Назначение	Модель	Цена, руб.
ФАСОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
1. Двухканальные установки розлива жидких <u>однородных</u> продуктов	Предназначены для объемного дозированного розлива однородных жидких продуктов пищевого, косметического и технического назначения. Температура продукта до 70°C. Доза от 0,05л до 2,0 л.	УД-2(50)	142 000,00
		УД-2(250)	142 000,00
		УД-2(500)	148 000,00
		УД-2(1000)	164 000,00
		УД-2(1500)	173 000,00
		УД-2(2000)	182 000,00
2. Двухканальные установки розлива жидких и <u>густых</u> продуктов с <u>включениями</u> (до <u>6мм</u>)	Предназначены для объемного дозированного розлива однородных неоднородных жидких и пастообразных продуктов пищевого, косметического и технического назначения. Температура продукта до 90°C (если поставить термостойкие шланги). Доза от 0,05л до 2,0 л.	УД-2П(50)	152 000,00
		УД-2П(250)	152 000,00
		УД-2П(500)	158 000,00
		УД-2П(1000)	172 000,00
		УД-2П(1500)	181 000,00
		УД-2П(2000)	190 000,00
3. Полка к УД-2, УД-2П, регулируемая по высоте с каплесборником	Предназначен для установки тары для фасовки на устройствах УД-2, УД-2П		12 900,00
4. Бак из нержавеющей стали к установкам УД-2, УД-2П	Предназначен для загрузки фасуемого продукта непосредственно к входному штуцеру (для малых доз, для густых продуктов)	30л	32 000,00
		55л	39 000,00
5. Блок управления производительностью к установкам УД-2, УД-2П, УД-1Р, УД-1ПР	Предназначен для плавного регулирования скорости дозирования и защиты двигателя от скачков напряжения в сети питания	ПЧ-1	25 000,00
		ПЧ-2	26 000,00
6. Одноканальные установки розлива жидких <u>однородных</u> продуктов	Предназначены для объемного дозированного розлива однородных жидких продуктов пищевого, косметического и технического назначения. Температура продукта до 50°C (УД-1Р - до 70°C) Доза от 0,05л до 1,5 л. до 70°C Для моделей УД-1 необходим компрессор или подвод сжатого воздуха	УД-1(250)	81 500,00
		УД-1(500)	88 200,00
		УД-1(1000)	95 500,00
		УД-1Р(500)	121 200,00
		УД-1Р(1000)	128 000,00
		УД-1Р(1500)	136 000,00

7. Одноканальные установки розлива жидких и густых продуктов с включениями (до бмм)	Предназначены для объемного дозированного розлива однородных и неоднородных жидких продуктов пищевого, косметического и технического назначения. Температура продукта до 50°C (УД-1ПР - до 70°C). Доза от 0,05л до 1,5 л. Для моделей УД-1П необходим компрессор или подвод сжатого воздуха	УД-1П(250)	92 500,00
		УД-1П(500)	100 100,00
		УД-1П(1000)	104 000,00
		УД-1ПР(500)	131 200,00
		УД-1ПР(1000)	138 000,00
		УД-1ПР(1500)	146 000,00
8. Дозаторы перистальтические	Предназначены для объемного дозирования жидкого продукта <u>с высокой точностью</u> . Рабочие части дозатора не соприкасаются с продуктом (продукт находится в дозирующей трубке). Это обеспечивает быстрый переход с продукта на продукт и легкость обслуживания, т.к. не требуется мойка частей дозатора, только смена трубки. Можно установить несколько дозирующих головок. Доза от 0,01 до 3000мл	ЮНАП (3)	89 500,00
		ЮНАП (6)	112 200,00
		ВТ300	72 500,00
		ВТ600	110 300,00
9. Установка розлива спокойной и газированной воды в ПЭТ/стекло, в тару 0,5-5,0 - 4-х канальный в комплекте с укупорщиком	Объем бутылок: от 0,5 до 5л, производительность: 0,5л - до 600 бут./час, 5л - до 300бут./час	ДУЭТ 4-х канальный, с укупорщиком	450 000,00
10. Установка розлива воды	Предназначена для розлива воды в 19л ПЭТ бутылки, в комплекте с укупорщиком. Для укупорщика необходим компрессор или подвод сжатого воздуха	ДУЭТ-П-19	110 000,00
11. Установка розлива жидких продуктов <u>большими дозами ПО УРОВНЮ</u>	Предназначен для розлива воды и однородных жидких <u>непищевых</u> продуктов в тару объемом от 3 до 10л	ДУЭТ-У	176 000,00
		ДУЭТ-У-ПН	229 000,00
12. Установка розлива жидких продуктов <u>большими дозами ПО РАСХОДУ</u>	Предназначен для розлива воды и однородных жидких <u>непищевых</u> продуктов в тару объемом от 3 до 10л. Производительность по 5л бутылкам - 240-250 бут./час	ДУЭТ-Р	186 000,00
		ДУЭТ-Р-ПН	235 000,00

13. Установка розлива жидких продуктов <u>большими дозами ПО ВЕСУ</u>	Предназначен для розлива воды и однородных жидких <u>непищевых</u> продуктов в тару объемом от 10 до 20л	ДУЭТ-В	215 000,00
		ДУЭТ-В-ПН	285 000,00
14. Установка розлива продуктов в пакеты типа BAG-IN-BOX	Предназначена для розлива однородных жидких и пастообразных продуктов в пакеты объемом от 1,5 до 30л	BAG-IN-BOX-1	45 150,00
		BAG-IN-BOX-2	96 900,00
		BAG-IN-BOX-3	223 300,00

УКУПОРЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

15. Установка заварки стаканчиков крышками из фольги	Предназначена для заварки пластиковых стаканчиков крышками из алюминиевой фольги, покрытой термолаком или многослойной пленкой типа "валкелид". Производительность до 600 уп./час	УСС-2Р	52 000,00
		УСС-2ПН	55 400,00
16. Устройство укупорки бутылок крышками без резьбы	Предназначены для укупорки банок, флаконов, бутылок и прочей тары крышками, пробками и колпачками без резьбы. Производительность до 500 уп./час	УУ-1	17 500,00
		УУ-1М	17 500,00
		УУ-1ПН	29 000,00
17. Устройство укупорки бутылок крышками с резьбой	Предназначены для укупорки пластиковой и стеклянной тары пластиковыми крышками с резьбой, крышками с дозаторами. Производительность до 800 уп./час	УУ-3	28 500,00
		УУ-3н	33 250,00
		УУ-3М	33 700,00
		Доп. головка	4 900,00
18. Пневматическое устройство укупорки бутылок крышками с резьбой	Предназначены для укупорки ПЭТ и стеклянной тары крышками с резьбой, крышками с дозаторами, укупорка 19л бутылей крышками без резьбы. Необходим компрессор или подвод сжатого воздуха. Производительность до 800 уп./час	УУ-3ПН (ручной)	19 800,00
		УУ-3ПН (ручной 19л)	19 800,00
		УУ-3ПН (стойка)	29 000,00
		УУ-3ПН (стол)	37 100,00
19. Полуавтоматическое устройство укупорки бутылок алюминиевыми колпачками "под винт"	Предназначено для укупорки бутылок алюминиевыми колпачками "под винт". Производительность до 800 уп./час	УУ-3НА	110 000,00

20. Полуавтоматическое устройство вакуумной укупорки стеклянной тары винтовыми крышками "Твист-Офф"	Предназначено для полуавтоматической укупорки стеклянных банок и бутылок винтовыми крышками "Твист-Офф" с созданием вакуума под крышкой. <u>Минимальный диаметр крышки 48мм.</u> Производительность до 480 уп./час	УУ-5	69 500,00
		УУ-5Н	72 500,00
21. Компрессор	Подача сжатого воздуха к пневмоприводам		16 000,00
			11 000,00

ЭТИКЕТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

22. Машина этикетировочная для самоклеющихся этикеток	Одна этикетка (в т.ч. круговая) на цилиндрическую тару. Ширина этикетки 10-150мм, длина 10-250мм. Диаметр тары 10-150мм. Производительность до 40 шт./мин.	ЭМ-50	85 000,00
		ЭМ-50 с датером	125 500,00
	Одна этикетка на цилиндрическую, или эллиптическую, или плоскую тару. Производительность до 2500 шт./час	ЭМ-4П.Мини	246 000,00
		ЭМ-4П.Мини цифровая	257 000,00
	Одна этикетка на плоскую поверхность сверху. Производительность до 2500 шт./час	ЭМ-4П.МиниСВ	246 000,00
	Одна этикетка на шестигранную плоскую тару. Производительность до 2500 шт./час	ЭМ-4П.МиниШ	256 000,00
Две этикетки (этикетка и контр-этикетка) на цилиндрическую, или эллиптическую, или плоскую тару. Производительность до 4000 шт./час	ЭМ-4П	330 000,00	
	ЭМ-4П цифровая	356 000,00	
23. Ультразвуковой датчик для машин серии ЭМ-4П	Устанавливается на этикетировочную машину при использовании прозрачных самоклеющихся этикеток		35 000,00
24. Маркиратор этикеток штемпельного типа для машин серии ЭМ-4П	Устанавливается на этикетировочную машину для нанесения даты	ПЭШТ	56 000,00

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25. Установка приготовления эмульсий и суспензий	Предназначена для приготовления эмульсий и суспензий на пищевых, косметических, технических и других производствах. В комплекте: емкость из нержавеющей стали, рамная мешалка, тепловая рубашка, насос-гомогенизатор, щит управления	УПЭСм-0,10/3,0	512 600,00
		УПЭСм-0,15/3,0	527 900,00
		УПЭСм-0,30/5,5	600 200,00
		УПЭСм-0,60/7,5	715 000,00
		УПЭСм-1,20/11	830 600,00
26. Загрузочное устройство	Позволяет загружать в установку УПЭСм труднорастворимые сыпучие компоненты под зеркало жидкости с одновременным растворением	УЗГ-1	65 000,00
27. Емкостное оборудование	Предназначено для использования в процессах приготовления жидких, пастообразных и сыпучих продуктов		договорная
28. Щит управления	Предназначен для контроля и регулирования параметров технологических процессов приготовления жидких продуктов. Применяется для оснащения емкостного оборудования	ЩУ-1	договорная
29. Насосы-гомогенизаторы роторно-пульсационного типа	Предназначены для приготовления эмульсий и суспензий на пищевых, косметических, фармацевтических, химических и других производствах	НГД-0,55	167 300,00
		НГД-1,1	179 800,00
		НГД-1,5	193 000,00
		НГД-2,2	197 500,00
		НГД-3,0	206 000,00
		НГД-5,5	215 000,00
		НГД-7,5	267 000,00
		НГД-11,0	287 000,00
30. Ультрафиолетовый стерилизатор воды	Предназначен для обеззараживания проточной воды УФ-излучением. Рабочая температура воды 2-40С. Корпус из нержавеющей стали	500л/час	11 850,00
		1500л/час	12 700,00

31. Ополаскиватель тары (одностадийный/двухстадийный) в комплекте с насосом	Предназначен для дезобработки и ополаскивания ПЭТ и стеклотары разного объема. Производительность до 500 шт./час	ОТ-1	28 000,00
		ОТ-2	75 900,00
		ОТ-2 цельнотянутая	90 300,00
32. Стерилизатор стеклянных банок (паровой)	Предназначен для обработки (стерилизации) внутренней поверхности стеклянной тары. Производительность до 800банок/час		156 000,00
33. Стерилизатор крышек (паровой)	Предназначен для термической обработки крышек для банок		75 000,00
34. Бактерицидный рециркулятор воздуха закрытого типа	Бактерицидный рециркулятор закрытого типа предназначен для предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём.		10 000,00
			10 800,00
			12 400,00
			21 400,00
35. Улавливатель насекомых			12 500,00
36. Проточный водонагреватель	Предназначен для нагрева проточной воды		16 000,00
37. Оборудование для роспуска (раскристаллизации) меда	Оснащение термокамеры. Состав комплекта: специальные тепловентиляторы (2 шт.), выносной блок управления с цифровым табло, широкодиапазонный датчик температуры	КРМ-ПА	36 500,00
38. Аппарат для групповой упаковки в термоусадочную пленку		ТПЦ-450P	61 000,00
		ТПЦ-200M	56 000,00
		ТПЦ-370	69 000,00
		УМ-1 "Профи"	278 000,00
		ТМ-1П	240 000,00
		ТМ-1Р	150 000,00

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

39. Фасовка растительного масла	Производительность до 5000л/смену в пластиковые бутылки с различными типами крышек	МАСЛО	договорная
40. Фасовка молока и молочных продуктов	Производительность до 2000л/смену в ПЭТ бутылки	МОЛОКО	договорная

ГОТОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА "ПОД КЛЮЧ"

41. Производство ягоды, протертой с сахаром	Производительность до 1 000кг/смену с горячим розливом готового продукта в: 1) пластиковые стаканчики с крышечками из фольги, 2) стеклобанки с крышками твист-офф, 3) пластиковые банки (ведра). По вкусовым качествам - аналог конфитюра, производится по ускоренной технологии с максимальным сохранением витаминов и полезных веществ. Возможно получение как жидкого так и желеобразного продукта.	ЯГОДА	договорная
42. Производство бутелированной питьевой воды	Производительность до 10 000л/смену. Розлив воды в 19л ПЭТ бутылки, розлив воды в ПЭТ бутылки емкостью 0,25-5л.	АКВА	договорная
43. Производство расфасованного меда	Комплексное решение вопроса выпуска меда в современной упаковке: 1) пластиковые стаканчики с крышечками из фольги, 2) стеклобанки с крышками твист-офф, 3) пластиковые банки (ведра). Производительность до 1 500 кг/смену	МЕДОФИТ+	договорная